



**АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _____ 2026 года № _____

**Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Буйского муниципального округа Костромской области**

В связи с изменением административно-территориального устройства Костромской области, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Костромской области от 7 февраля 2008 года № 257-4-ЗКО «О нормативах градостроительного проектирования в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный округ Костромской области,

администрация Буйского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального округа Костромской области.

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 08 апреля 2024 года № 111 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области»;

2.2. постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 21 мая 2025 года № 211 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 08 апреля 2024 года № 111»;

2.3. постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 05 ноября 2025 года № 377 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением

администрации Буйского муниципального района Костромской области от 08 апреля 2024 года № 111»;

2.4. постановление администрации городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области от 16 апреля 2024 года №53 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области»;

2.5. постановление администрации городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области от 03 июня 2025 года № 86 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования»;

2.6. постановление администрации городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области от 05 ноября 2025 года №118 «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области, утвержденные постановлением администрации городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области от 16 апреля 2024 года № 53».

3. Отделу по общим вопросам, кадровой работе и противодействию коррупции администрации Буйского муниципального округа Костромской области обеспечить направление настоящего постановления:

- для размещения на официальном сайте Буйского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет»;
- для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости округа».

4. Отделу по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального округа Костромской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального округа Костромской области Гуляева Е.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Главы Буйского муниципального округа
Костромской области

А.М. Александров

ПРОЕКТ
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации
Буйского муниципального округа
Костромской области
от «__» _____ г. № _____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. Основная часть

Глава 1. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального округа Костромской области (далее – МНГП Буйского округа) разработаны на основании части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 8 части 3 статьи 32 Федерального закона от 20 марта 2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

МНГП Буйского округа представляют собой стандарт качества жизнеустройства населения, выраженный в виде системы расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

МНГП Буйского округа разработаны с учетом целей и задач социально-экономического развития, декларированных документами стратегического планирования, приоритетных программ и проектов Костромской области, разработанных в целях реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», особенностей социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития территории Костромской области.

МНГП Буйского округа разработаны с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения.

Перечень областей и видов объектов местного значения, подлежащих нормированию, определен в соответствии с:

– вопросами местного значения и полномочиями, предусмотренными статьей 32 Федерального закона от 20 марта 2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в единой системе публичной власти», отраслевыми федеральными законами;

– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования;

– целесообразностью и достаточностью нормирования объектов местного значения;

– особенностями формирования и развития сети инфраструктурных объектов, сложившейся на территории муниципального образования;

– приоритетными направлениями социально-экономического развития Костромской области, утвержденными документами стратегического планирования.

Перечень областей и видов объектов местного значения, подлежащих нормированию в МНГП, приведен в статье 2.1 Закона Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»

Расчетные показатели обеспеченности населения объектами местного значения выражены в виде:

– удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу численности населения; в отдельных случаях показатель обеспеченности населения объектами выражен отношением количества объектов определенного типа к территории;

– удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида;

– интенсивности использования территории.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» в качестве расчетного показателя обеспеченности населения объектами благоустройства территории выступает минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования, в качестве расчетных показателей обеспеченности объектами в области автомобильных дорог – обеспеченность местами хранения индивидуального автотранспорта при объектах различного функционального назначения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

Значения расчетных показателей установлены с учетом:

– природно-климатических условий;

– местной системы расселения;

– демографической ситуации и прогноза ее изменения;

– фактического уровня обеспеченности населения инфраструктурными объектами.

Расчетные показатели установлены дифференцированно по различным критериям:

1. Характер расселения – роль населенного пункта в системе расселения характеризует обязательный минимальный набор объектов обслуживания населения, а также накладывает дополнительную нагрузку на такие объекты.

2. Численность населения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения установлены в зависимости от численности населения населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа.

3. Вид жилой застройки (индивидуальная жилая застройка, многоквартирная жилая застройка) определяет значение расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности.

По вопросам, не урегулированным в настоящих МНПП, а также в РНПП Костромской области, следует применять нормативные и нормативно-технические документы, действующие на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», иные федеральные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты, действующие на территории Костромской области.

1.1. **Перечень используемых сокращений**

МНПП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНПП Костромской области – региональные нормативы градостроительного проектирования Костромской области;

АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

АЗС – многотопливная автозаправочная станция;

КПГ – компримированный природный газ;

КриоАЗС – криогенная автозаправочная станция;

СУГ – сжиженный углеводородный газ;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

СИМ - средство индивидуальной мобильности.

1.2. **Термины и определения**

Дороги автомобильные общего пользования - автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Благоустройство - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Государственная программа субъектов Российской Федерации - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, а также инструментов государственной политики, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

Инфраструктура - это совокупность предприятий, учреждений, систем управления, связи и т.п., обеспечивающая деятельность общества или какой-либо ее отдельной сферы.

Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, муниципальных округов, городских округов.

Места приложения труда - совокупность рабочих мест (см. рабочее место).

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским

делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения, муниципальный округ.

Населенный пункт - компактно заселенная обособленная территория постоянного проживания людей, имеющая собственное наименование и зарегистрированная в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013, а также входящая как составная часть в муниципальное образование, о чем имеется соответствующее указание в НПА, устанавливающем границы данного муниципального образования, имеющая необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан жилые и иные здания и сооружения, собственное наименование.

Населенный пункт получает свой статус в установленном законом порядке и располагает в своих границах соответствующие органы или службы органов государственной власти субъекта Российской Федерации или ОМСУ, а также предприятия, учреждения и организации.

Населенные пункты подразделяются на городские населенные пункты и сельские населенные пункты.

Городскими считаются населенные пункты, утвержденные законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа (рабочих, курортных и дачных поселков, поселков закрытых административно-территориальных образований). Все остальные населенные пункты считаются сельскими.

Общественный транспорт - разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность (повторяемость движения по завершении производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Озелененные территории общего пользования - территории, используемые для рекреации населения муниципальных образований. В состав озелененных территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории.

ОМСУ - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Особая экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.

Документы стратегического планирования Российской Федерации - документы, определяющие развитие определенной сферы или отрасли экономики, и могут быть основой для разработки государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.

Природно-климатические условия - совокупность факторов, обусловленных положением местности по широте относительно климатических поясов, морей и океанов, а также высотой над уровнем моря и системой циркуляции атмосферного воздуха.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответствующими схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов таких поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа

округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются ОМСУ поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном ГрК РФ, генеральных планов поселения, городского округа и обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения, а также обеспечивают транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры.

Пропускная способность - метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу времени через систему, узел, объект.

Рабочее место - это неделимое в организационном отношении (в данных конкретных условиях) звено производственного процесса или процесса оказания услуг, предназначенное для выполнения одной или нескольких производственных, или обслуживающих операций, оснащенное соответствующим оборудованием и технологической оснасткой, а также обеспеченное нормативной площадью личного пространства работника. В более широком смысле - это элементарная структурная часть производственного или сервисного пространства, в которой субъект труда взаимосвязан с размещенными средствами и предметом труда для осуществления единичных процессов труда в соответствии с целевой функцией получения результатов труда.

Районирование - деление территории на внутренне однородные, но различающиеся между собой составные части (районы, территории, зоны).

Ритуальные услуги - услуги, связанные с погребением умерших граждан, в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Социальное обслуживание - деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, эпидемиологически безопасные медицинские отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Физическая культура (физкультура) - область социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Ядро агломерации (административный центр агломерации) - территории муниципальных образований, имеющих общие границы в составе крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций (в значениях, определенных в СПР), административные центры субъектов Российской Федерации в границах таких агломераций.

Территория нормирования - однородные по своим характеристикам зоны с конкретными обозначениями (наименованиями), применительно к которым определяются расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами муниципального и регионального значения и максимальной доступности таких объектов, в том числе с применением поправочных коэффициентов.

Область нормирования - область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов регионального и местного значения для отображения в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с ГрК РФ.

Пешеходная доступность - показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при пешеходном движении со средней скоростью 3,5 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы).

Транспортная доступность - показатель, характеризующий затраты времени на преодоление расстояния от дома до объекта нормирования при помощи транспорта (при

средней скорости движения в границах населенных пунктов – 20 км/ч) без учета времени ожидания на остановочных пунктах.

Место хранения транспортного средства – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей, мототранспортных средств, велосипедов, средств индивидуальной мобильности. Временное хранение подразумевает хранение (стоянку) не более 12 часов (гостевые стоянки), постоянное – более 12 часов.

Гибридный автомобиль - транспортное средство, имеющее не менее 2 различных преобразователей энергии (двигателей) и 2 различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства.

Средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя(ей) (электросамокат, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Зарядные устройства (станции, колонки) для транспортных средств с электродвигателями - оборудование, подключаемое к сети электроснабжения, выполняющее функции, необходимые для зарядки батареи электромобиля.

Велокоммуникации - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.

Иные понятия употребляются в значениях, установленных федеральным и региональным законодательством.

1.3. Перечень нормативных правовых актов и иных документов

МНГП Буйского округа разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, техническими регламентами, в целях реализации полномочий органов государственной власти Костромской области в сфере градостроительной деятельности.

Федеральные законы

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ;

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ;

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;

Федеральный закон от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 20 марта 2005 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 года № 1605-р «Об утверждении нормативов обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров»;

Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

Приказ МЧС России от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;

Приказ Минтруда России от 24 ноября 2014 года № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания»;

Приказ Росмолодежи от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

Приказ Минздрава России от 27 февраля 2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»;

Распоряжение Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Приказ Минцифры России от 26 октября 2020 года № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»;

Приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

Приказ Минприроды России от 1 апреля 2022 года № 244 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров»;

Письмо Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. Минобрнауки России 4 мая 2016 года № АК-15/02вн).

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

Нормативные правовые акты Костромской области

Закон Костромской области от 7 октября 2002 года № 70-ЗКО «О статусе административного центра Костромской области города Костромы»;

Закон Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области»;

Закон Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального округа и городского округа»;

Закон Костромской области от 9 февраля 2007 года № 112-4-ЗКО «Об административно-территориальном устройстве Костромской области»;

Закон Костромской области от 28 мая 2007 года № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»;

Законом Костромской области от 7 февраля 2008 года N 257-4-ЗКО «О нормативах градостроительного проектирования в Костромской области»;

Закон Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области»;

Закон Костромской области от 22 апреля 2015 года № 661-5-ЗКО «О предельных размерах земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;

Постановление администрации Костромской области от 01 октября 2010 года № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 920/пр);

СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1016/пр);

СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 860/пр);

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр);

СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112, введен в действие 8 июля 2003 года);

СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Минрегиона Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 782);

СП 58.13330.2019 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16 декабря 2019 года № 811/пр);

СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 904/пр);

СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» (утв. Приказом Минстроя России от 19 мая 2022 года № 389/пр);

СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 18 февраля 2014 года № 58/пр);

СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя России от 12 ноября 2014 года № 705/пр);

СП 462.1325800.2019 «Свод правил. Здания автовокзалов. Правила проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 02 декабря 2019 года № 747/пр);

СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181);

СП 88.13330.2022. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*» (утвержден приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр).

Иные документы

ГОСТ 33150-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» (введен в действие приказом Росстандарта от 31 августа 2015 года № 1206-ст);

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3).

Интернет-источники

Сайт Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) – <https://fgistp.economy.gov.ru>.

Сайт Федеральной службы государственной статистики – <https://rosstat.gov.ru>.

1.4. Перечень областей нормирования, для которых местными нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели

Области нормирования объектов местного значения:

образование;

культура;

физическая культура и массовый спорт;

автомобильные дороги местного значения;

организация улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания;

обеспечение населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения;

электро-, газо-, теплоснабжение, водоснабжение населения, водоотведение;

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

объекты благоустройства и озеленения территории;

иные области в связи с решением вопросов местного значения.

1.5. Сведения о дифференциации (районировании) территории для целей применения расчетных показателей в виде перечня муниципальных образований (населенных пунктов, иных планировочных районов) относящихся к каждому из планировочных районов

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Костромской области для установления значений расчетных показателей в типовых местных нормативах градостроительного проектирования Костромской области определены: численность населения; статус муниципального образования; вид (категория) населенного пункта.

Дифференциация населенных пунктов Буйского муниципального округа Костромской области по численности населения

| Группы населенных пунктов | Численность населения, тыс. человек |
|---------------------------|---|
| | Сельские населенные пункты |
| Крупные | Свыше 3 |
| Большие | Свыше 1 до 3 |
| Средние | Свыше 0,2 до 1 |
| Малые | До 0,05 |
| | Городские населенные пункты |
| Малые | До 50 (остальные городские населенные пункты Костромской области) |

К городским поселкам (поселкам городского типа) относятся Чистые Боры, Остальные населенные пункты Костромской области относятся к сельским населенным пунктам.

Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Костромской области

2.1. Расчетные показатели в области образования

Таблица № 1

Объекты местного значения в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|---|---|---|--|----------|
| | | | Вид населенного пункта | Значения |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в расчете на 1000 человек [2] | Городской населенный пункт | 64,8 |
| | | | Сельский населенный пункт | 32 |
| | | При отсутствии данных по демографии следует принимать мест на 1000 человек общей численности населения в зависимости от численности населенного пункта | Населенный пункт с численностью свыше 5000 | 115 |
| | | | Населенный пункт с численностью от 3000 до 5000 | 60 |
| | | | Населенный пункт с численностью от 2000 до 3000 | 100 |
| | | | Населенный пункт с численностью до 2000 | 60 |
| | | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Размер земельного участка, м [3] | Дошкольные образовательные организации до 100 мест | 44 |
| | | | Дошкольные образовательные организации свыше 100 мест | 38 |
| | | | Дошкольные образовательные организации в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест | 33 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м [4] | Многоэтажная застройка | 300 | |
| | | Малоэтажная застройка | 500 | |
| | | В условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности | 800 | |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально | Число мест в расчете на 1000 человек | Городской населенный пункт | 106,5 |

| | | | | |
|--|---|--|------------------------------|-----|
| | допустимого уровня обеспеченности | | Сельский населенный пункт | 92 |
| | | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе дошкольных образовательных организаций, % | 25 | |
| | | Размер земельного участка при вместимости общеобразовательной организации, м на 1 учащегося [3] | св. 30 до 170 | 80 |
| | | | от 170 до 340 | 55 |
| | | | от 340 до 510 | 40 |
| | | | от 510 до 660 | 35 |
| | | | от 660 до 1000 | 28 |
| | от 1000 до 1500 | 24 | | |
| | свыше 1500 | 22 | | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Городской населенный пункт | 500 |
| Сельский населенный пункт | | | 1000 | |
| Транспортная доступность, мин | | Для учащихся начального общего образования в городских и сельских населенных пунктах | 15 | |
| | | Для учащихся основного общего и среднего общего образования в городских населенных пунктах | 50 | |
| | Для учащихся основного общего и среднего общего образования в сельских населенных пунктах | 30 | | |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Городской населенный пункт | 88/90 | |
| | | Сельский населенный пункт | 78/79 | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин | | 30 |
| Детские учреждения оздоровления и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов | По заданию на проектирование | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | |

Примечания:

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 62 обучающихся.
3. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках за счет сокращения площади озеленения.
4. Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельской местности допускается увеличивать до 1 км

путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.

5. В городской местности проектируется не менее одной дневной общеобразовательной организации на 892 человека, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной организации на 201 человек.

6. Предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектирования.

7. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.

8. При установлении расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами образования в местных нормативах градостроительного проектирования могут быть учтены особенности, касающиеся посещаемости отдельных объектов образования детьми из соседних муниципальных образований.

9. В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций).

10. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

2.2. Расчетные показатели в области культуры

Таблица № 2

Объекты в области культуры местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|--|---|---|---|----------------|
| | | | | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. <1> | Муниципальный округ | 1 |
| 3. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | Муниципальный округ | 60 |
| 5. | Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | Муниципальный район | 1 |
| 7. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | Муниципальный район | 60 |
| 9. | Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 | |
| 10. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | Муниципальный район | 60 |
| 11. | | | | | |
| 12. | Краеведческий музей / Художественный музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 | |
| 13. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | Муниципальный район | 60 |
| 14. | | | | | |
| 15. | Театр по видам искусств | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | Муниципальные образования с населением до 100 тыс. чел. | Не нормируется |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---------------------------|---|---|---|----------------|
| | | | | 1 | 2 |
| 17. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | Муниципальный округ | Не нормируется |
| 19. | Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 | |
| 20. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность на муниципальное образование, мин. | 40 | |
| 21. | Учреждение клубного типа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. <2> | Муниципальный район | 1 |
| 24. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность на муниципальное образование, мин. | 40 | |
| 25. | Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. <3> | 1 на 20 тыс. чел. | |
| 26. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 | |

Примечания:

<1> В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов, муниципальных районов Костромской области рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, муниципального округа Костромской области, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.

<2> В сельских населенных пунктах городских и муниципальных округов, муниципальных районов Костромской области рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел.

<3> Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.

<4> Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области культуры принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

<5> В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах - 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, - 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места - 0,5 м, ширина прохода между рядами - не менее 0,65 м).

<6> Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокomentирования.

2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Таблица № 3

Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|---------------------------|---|--|---|----------|
| | | | 2013 год | 2024 год |
| Объекты спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Усредненный норматив единовременной пропускной способности | 2013 год | 32 |
| | | | 2024 год | 73 |
| | | | 2030 год | 95 |

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------|
| | | объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | 2040 год | 122 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | |
| Крытая ледовая арена | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | По заданию на проектирование | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | |
| Тренировочная база | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | По заданию на проектирование | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | |
| Плавательный бассейн общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 30 000 чел. | 1 | |
| | | Площадь зеркала воды бассейна общего пользования, м ² на 1 000 чел. | 20 | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | в пределах городов, мин. | 30 |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стадионов на 1500 мест и более, ед. | Населенные пункты с численностью населения свыше 5000 чел. | 1 |
| | | | Населенные пункты с численностью населения менее 5000 чел. | - |
| | | Размер земельного участка, га на 1 тысячу человек | 0,7 | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | в пределах городов, мин. | 30 |
| | | | в пределах муниципального образования | не нормируется |
| | | Радиус обслуживания физкультурно- спортивного центра жилого округа, м | 1500 | |
| Спортивный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт муниципального образования, ед. | Населенный пункт с численностью населения свыше 500 чел. | 1 |
| | | | Населенный пункт с численностью населения менее 500 чел. | - |
| | | Площадь пола спортивного зала общего пользования, кв. м на 1 000 чел. | 60 | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно- оздоровительных мероприятий, м | 500 | |

Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и

территориально обособленные отделы.

2. При расчете потребности населения муниципального образования Костромской области в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).

3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры.

4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

5. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%.

6. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

7. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и в зоне слышимости аудиокomentирования.

8. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.

2.4. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Таблица № 4

ОБЪЕКТЫ

в области автомобильных дорог местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---|---|---|--|-------|
| | | | | 5 | 6 |
| 1. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 2020 год | 48,42 |
| 2. | | | | 2030 год | 50 |
| 3. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | |
| 4. | Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км | Населенные пункты с численностью населения от 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел. | 15-10 |
| 5. | | | | Населенные пункты с численностью населения от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел. | 10-8 |
| 6. | | | | Населенные пункты с численностью населения от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | 8-6 |
| 7. | | | | Населенные пункты с численностью населения от 25 тыс. чел. до 50 тыс. чел. | 6-3 |
| 8. | | | | Населенные пункты с численностью населения от | 1-3 |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---------------------------|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 10 тыс. чел. до 25 тыс. чел. | |
| 9. | | | | Населенные пункты с численностью населения менее 10 тыс. чел. | не нормируется |
| 10. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Не нормируется | |

1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

2. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.

Таблица № 5

Объекты местного значения в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|--|---|---|---|----------------|
| | | | территория | значение |
| Улично - дорожная сеть населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность улично- дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/кв. км | Городские населенные пункты | 2,0 |
| | | | Сельские населенные пункты | не нормируется |
| | | Плотность улично- дорожной сети в округах индивидуальной жилой застройки, км/кв. км | Городские населенные пункты | 1,25 |
| | Сельские населенные пункты | | не нормируется | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | |
| Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности [2] | Ширина полосы для велосипедистов, м | при новом строительстве | 1,2 |
| | | | в стесненных условиях | 0,9 |
| | | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | |
| | Расстояние до бокового препятствия, м | 0,5 | | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, ч. | 1 | |
| Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | По заданию на проектирование | |

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |
| Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м | 500 |
| | | Максимальное расстояние между остановками в округах индивидуальной усадебной застройки в малых и средних городах, м | 800 |
| Автозаправочные станции [3] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 топливораздаточную колонку | 1200 |
| | | Доля автомобильных газозаправочных станций (далее - АЗС), % | 15 |
| | | Размеры земельных участков, га | на 1 колонку |
| | | на 2 колонки | 0,1 |
| | | на 5 колонок | 0,2 |
| | | на 7 колонок | 0,3 |
| | | на 9 колонок | 0,35 |
| | | на 11 колонок | 0,4 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования на 1 пост на станции технического обслуживания | 200 |
| Примечание: | | | |
| 1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». | | | |
| 2. Остальные геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014 и таблицы 18 настоящих нормативов. | | | |
| 3. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой входят комплексы автозаправок с жидким моторным топливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан (далее – СУГ) и КПП (в том числе регазифицированный), принимаются в соответствии с требованиями СП 156.13130.2014. | | | |

2.4.1. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:

АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом - 100;

КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа от 50 до 100 м³ - 100;

АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, в том числе с

объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;

АГНКС и с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;

КриоАЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного газа не более 50 м³, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;

АГЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50.

2.4.2. Основные геометрические параметры велосипедной дорожки представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

| Нормируемый параметр | Минимальные значения | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | при новом строительстве | в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, километров/час | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, метров, не менее: | | |
| однополосного одностороннего | 1,0 – 1,5 | 0,75 – 1,0 |
| двухполосного одностороннего | 1,75 – 2,5 | 1,5 |
| двухполосного со встречным движением | 2,5 – 3,6 | 2,0 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, метров | 1,5 – 6,0 | 1,5 – 3,25 |
| Ширина велопешеходной дорожки, метров | 1,5 – 3,0 | 1,5 – 2,0 |
| Ширина полосы для велосипедистов, метров | 1,2 | 0,9 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, метров | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, метров: | | |
| при отсутствии виража | 30-50 | 15 |
| при устройстве виража | 20 | 10 |

2.4.2.1. Велокоммуникации при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018 на территории жилых и промышленных районов, особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения.

Использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) допустимо при условии наличия:

выделенных велосипедных полос и велосипедных дорожек, предназначенных для лиц, использующих для передвижения СИМ;

парковочных площадок и стоек;

стоянок для парковки СИМ вблизи остановок общественного транспорта, торговых точек и деловых центров;

терминалов для зарядки электрических устройств в публичных зонах и ключевых точках населенного пункта;

переходов и съездов;

пандусов, лестниц и специализированных переходов для пересечения препятствий (ступеньки, бордюры, мосты и тоннели);

информационных знаков и разметки, разъясняющих правила пользования СИМ и регулирующих скорость движения.

Расчетную скорость для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, следует принимать не более 25 км/ч.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Велокоммуникации располагают между пешеходной частью тротуара и проезжей частью. Разделение пешеходной части тротуара велосипедной дорожкой или велосипедной полосой на части не допускается.

Ширину велокоммуникаций следует принимать по расчету необходимого количества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице № 6.1.

Таблица № 6.1

Ширина велокоммуникаций

| № п/п | Тип велокоммуникации | Ширина полосы при движении | |
|-------|---|----------------------------|--------------|
| | | одностороннем | двустороннем |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей | 1,0 м | - |
| 2. | Полоса, совмещенная с проезжей частью | 1,5 м* | - |
| 3. | Полоса, отделенная от проезжей части парковкой | 1,5 м | 1,0 м |
| 4. | Велосипедная дорожка | 1,5 м | 1,0 м |

Примечание. Знаком «*» отмечено значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.

2.4.3. Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей для постоянного и временного хранения, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с таблицей № 11.8 и приложением «Ж» к СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

ОБЪЕКТЫ

в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения, местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|
| | | | | территория | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты для хранения легковых автомобилей | Расчетный показатель минимально | Количество машино-мест для постоянного и временного хранения автотранспорта | | Рассчитывается по формуле, |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---|---|---|---|--|
| | | | | территория | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания | допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест для временного хранения (гостевые стоянки автомобилей в границах земельного участка) | | представленной в обосновании |
| 2. | | | | | 10-100 % от рассчитанного по формуле, представленной в обосновании |
| 3. | | | | | 100 |
| 4. | | | | | 100 |
| 5. | | | | | 100 50<*> - в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны |
| 6. | | | | | 30 - в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны |
| 7. | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | В зонах жилой застройки | 800 |
| 8. | | | | В округах реконструкции | 1000 |
| 9. | Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности<2> | Количество кв. м общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место | Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления | 220 |
| 10. | | | | Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | 120 |
| 11. | | | | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 60 |
| 12. | | | | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом | 35 |
| 13. | | | | Банки и банковские учреждения без операционного зала | 60 |
| 14. | | | | Здания | По заданию на |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--|---|
| | | | | территория | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | общеобразовательных организаций | проектирование, не менее 10 |
| 15. | | | | Здания дошкольных организаций | По заданию на проектирование, не менее 10 |
| 16. | | | Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино-место | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | 4 |
| 17. | | | Количество студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену, на 1 машино-место | | 10 |
| 18. | | | Количество преподавателей, занятых в одну смену, на 1 машино-место | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | 3 |
| 19. | | | Количество кв. м общей площади клубных помещений объекта на 1 машино-место | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 25 |
| 20. | | | Количество кв. м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1 машино-место | Научно-исследовательские и проектные институты | 170 |
| 21. | | | Количество машино-мест на 100 сотрудников | Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.) | 20 |
| 22. | | | | Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | 10 |
| 23. | | | Количество машино-мест на 100 коек | Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.) | 20 |
| 24. | | | | Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | 10 |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------|
| | | | | территория | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | | | Количество машино-мест на 10 тыс. жителей | Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи | 2 автомашины скорой помощи |
| 26. | | | Количество машино-мест на 100 сотрудников | Поликлиники, в том числе амбулатории | 10 |
| 27. | | | Количество машино-мест на 100 посещений | | 4 |
| 28. | | | Количество работающих в смежных сменах на 1 машино-место | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 8 |
| 29. | | | Количество машино-мест на 1000 работающих в двух смежных сменах | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 140 |
| 30. | | | Количество кв. м общей площади складских помещений объекта на 1 машино-место | Магазины - склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | 35 |
| 31. | | | Количество кв. м общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 50 |
| 32. | | | | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | 70 |
| 33. | | | Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место | Рынки универсальные и непродовольственные | 40 |
| 34. | | | | Рынки продовольственные и сельскохозяйственные | 50 |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|---|----------|
| | | | | территория | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | | | Количество посадочных мест на 1 машино-место | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | 5 |
| 36. | | | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Бани | 6 |
| 37. | | | Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 15 |
| 38. | | | | Салоны ритуальных услуг | 25 |
| 39. | | | Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 2 |
| 40. | | | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 8 |
| 41. | | | Количество зрительских мест на 1 машино-место | Театры городского и (или) регионального значения | 7 |
| 42. | | | | Другие театры и конференц-залы | 20 |
| 43. | | | | Киноцентры и кинотеатры городского и (или) регионального значения | 12 |
| 44. | | | | Прочие киноцентры и кинотеатры | 20 |
| 45. | | | Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино-место | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 8 |
| 46. | | | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место (не менее 10 машино-мест на объект) | Объекты религиозных конфессий | 10 |
| 47. | | | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых | 7 |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | территория | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | автоматов, ночные клубы | |
| 48. | | | | Бильярдные, боулинги | 4 |
| 49. | | | Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 30 |
| 50. | | | Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м | 30 |
| 51. | | | | То же, общей площадью 1000 кв. м и более | 55 |
| 52. | | | Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м | 10 |
| 53. | | | | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом площадью 1000-2000 кв. м | 10 |
| 54. | | | | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м | 7 |
| 55. | | | | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | 4 |
| 56. | | | | Аквапарки, бассейны | 7 |
| 57. | | | | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м | 7 |
| 58. | | | | Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место | Железнодорожные вокзалы |
| 59. | | | Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место | Автовокзалы | 15 |
| 60. | | | | Аэровокзалы | 8 |
| 61. | | | Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15 |
| 62. | | | | Лесопарки и заповедники | 7 |
| 63. | | | | Базы кратковременного | 10 |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|---|---|--|---|---|
| | | | | территория | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | |
| 64. | | | | Береговые базы маломерного флота | 10 |
| 65. | | | Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 3 |
| 66. | | | Количество машино-мест на 100 мест в залах или одновременных посетителей и персонала | Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха | 7 |
| 67. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных организаций торговли и общественного питания | 150 |
| 68. | | | | От прочих организаций и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 |
| 69. | | | | От входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
| 70. | | | | В зонах массового отдыха | 1000 |
| 71. | Стоянки (парковки) общего пользования для маломобильных групп населения | | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов, % |
| 72. | | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест) | На автостоянке до 100 мест включительно | | 5%, но не менее одного места |
| 73. | | | На автостоянке от 101 до 200 мест включительно | | 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100 |
| 74. | | | На автостоянке от 201 до 500 мест включительно | | 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200 |
| 75. | | | На автостоянке от 501 и более | | 14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500 |
| 76. | | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м<9> |
| 77. | | От входа в жилое здание | | 100 | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|-------|--|---|---|--|----------|
| | | | | территория | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78. | | | | При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка | 150 |
| 79. | Места хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество кв. м площади жилых помещений и многоквартирного жилого дома на место хранения | 200 | |
| 80. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м<10> | От входа в здание | 50 |

Примечания:

- <1> В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в подземных и (или) надземных гаражах.
- <2> Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.
- <3> В плотной городской застройке по заданию на проектирование при разработке ППТ число машино-мест для объектов в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%.
- <4> При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15-20%, в периферийных зонах - на 10-15%.
- <5> Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.
- <6> Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.
- <7> Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.
- <8> Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.
- <9> Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.
- <10> Места хранения велосипедов и средств индивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении.
- <11> Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25 мая 2022 года № АК-131-р.
- <12>. Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.

2.5. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица № 8

ОБЪЕКТЫ

местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | |
|-------|--|---|---|--|--|---|--------------|----------|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объекты электроснабжения населения: - распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП); - электрические сети до 10 кВ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечения | Укрупненный показатель расхода электроэнергии, удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год <1>, <2> | Степень благоустройства: | Вид населенного пункта | | | Значение | | |
| 2. | | | | при отсутствии стационарных электроплит и кондиционеров | г. Кострома | | 1870 | | | |
| 3. | | | | при отсутствии стационарных электроплит и кондиционерами | городские населенные пункты | | 1360 | | | |
| 4. | | | | | сельские населенные пункты | | 950 | | | |
| 5. | | | | при отсутствии стационарных электроплит и кондиционерами | г. Кострома | | 2200 | | | |
| 6. | | | | | городские населенные пункты | | 1600 | | | |
| 7. | | | | оборудованные стационарными электроплитами, без кондиционеров | г. Кострома | | 2310 | | | |
| 8. | | | | | городские населенные пункты | | 1680 | | | |
| 9. | | | | | сельские населенные пункты | | 1350 | | | |
| 10. | | | | оборудованные стационарными электроплитами и кондиционерами | г. Кострома | | 2640 | | | |
| 11. | | | | | городские населенные пункты | | 1920 | | | |
| 12. | | | | | Размер земельного участка, отводимого для объектов распределительной сети, кв. м | По проекту, но не более установленных п. 3.1 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ N 14278ТМ-Т1», утвержденных Минтопэнерго России 20 мая 1994 года | | | | |
| 13. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | | | | | | |
| 14. | Объекты газоснабжения населения: - пункты редуцирования газа; - газораспределительные сети | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечения | Нормы потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов при | Виды потребления природного газа | Значение | | | | | |
| 15. | | | | | м³/чел в месяц | | м³/чел в год | | | |
| 16. | | | | для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | 11,1 | | 133,2 | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | |
|-------|---|---|--|---|--|--|--|-------|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. | | | отсутствии приборов учета | для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 31,4 | | | 376,8 | | |
| 18. | | | | для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | 16,2 | | | 194,4 | | |
| 19. | | | | для газового водонагревателя при отсутствии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения | 20,3 | | | 243,6 | | |
| 20. | | | Среднегодовые нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений газовыми счетчиками (куб. м/месяц на 1 кв. м отапливаемой площади) | 7,6 | | | 91,2 | | | |
| 21. | | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | | | | | |
| 22. | Объекты теплоснабжения населения: - источники тепловой энергии; - тепловые сети и сооружения на них | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Укрупненный показатель объема теплопотребления, Гкал на 1 кв. м общей площади | Этажность | Значение | | | | | |
| 23. | | | | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | Городские округа: г. Кострома, г. Волгореченск. Муниципальные районы: Костромской, муниципальный | Городские округа: г. Буй, г. Галич, г. Шарья. | Муниципальные округа: Вохомский, Межевской, Кологривский, Октябрьский, Павинский, Пыщугский, | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------|--------|-------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | район город Нерехта и Нерехтский район. Муниципальные округа: Красносельский, Островский, Судиславский, Сусанинский | Муниципальные округа: Антроповский, Буйский, Галицкий, Кадыйский, Макарьевский, Мантуровский, Нейский, Парфеньевский, Поназыревский, Чухломский, Шарьинский | Солигаличский | | | |
| 24. | | | | | Гкал на 1 кв. м общей площади | Гкал на 1 кв. м общей площади | Гкал на 1 кв. м общей площади | | | |
| 25. | | | | | | в месяц | в год | в мес яц | в год | в мес яц |
| 26. | | | | 1-этажные жилые дома | 0,0503 | 0,34204 | 0,0509 | 0,3563 | 0,0519 | |
| 27. | | | | 2-этажные жилые дома | 0,0466 | 0,31688 | 0,0472 | 0,3304 | 0,0481 | |
| 28. | | | | 3 - 4 - э т а ж н ы е жилые дома | 0,0291 | 0,19788 | 0,0295 | 0,2065 | 0,0301 | |
| 29. | | | | 5 - 9 - э т а ж н ы е жилые дома | 0,0246 | 0,16728 | 0,0251 | 0,1757 | - | |
| 30. | | | | 10-этажные жилые дома | 0,0236 | 0,16048 | - | - | - | |
| 31. | | | | 12-этажные жилые дома | 0,0235 | 0,1598 | - | - | - | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|---|--|--------|--|---|-------------------------------|------------------------------------|----|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 32. | | | | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | | | | | | | |
| 33. | | | | 1-этажные жилые дома | 0,0196 | 0,13328 | 0,0202 | 0,1414 | 0,0210 | | |
| 34. | | | | 2-этажные жилые дома | 0,0165 | 0,1122 | 0,0170 | 0,119 | 0,0173 | | |
| 35. | | | | 3-этажные жилые дома | 0,0164 | 0,11152 | 0,0169 | 0,1183 | - | | |
| 36. | | | | 4 - 5 - э т а ж н ы е жилые дома | 0,0141 | 0,09588 | 0,0145 | 0,1015 | - | | |
| 37. | | | | 6 - 7 - э т а ж н ы е жилые дома | 0,0131 | 0,08908 | - | - | - | | |
| 38. | | | | 8 - 9 - э т а ж н ы е жилые дома | 0,0124 | 0,08432 | - | - | - | | |
| 39. | | | | 10-этажные жилые дома | 0,0177 | 0,12036 | - | - | - | | |
| 40. | | | | 12- и более этажные жилые дома | 0,0114 | 0,07752 | - | - | - | | |
| 41. | | | | | | Размер земельного участка, отводимого для объектов теплоснабжения, га<3> | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Значение | | | |
| 42. | | | | | | | | Работающих на твердом топливе | Работающих на газомазутном топливе | | |
| 43. | | | | | | | до 5 | до 5 | 0,7 | | |
| 44. | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | |
| 45. | свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58) | 2,0 | 1,5 | | | | | | | | |
| 46. | свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116) | 3,0 | 2,5 | | | | | | | | |
| 47. | свыше 100 до 200 (свыше 116 до 233) | 3,7 | 3,0 | | | | | | | | |
| 48. | свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466) | 4,3 | 3,5 | | | | | | | | |
| 49. | | Расчетный показатель максимально допустимого | Не нормируется | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|---|----------|---|---|----|----|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | уровня территориальной доступности | | | | | | | | | | |
| 50. | Объекты водоснабжения населения: - водозаборы; - водопроводные очистные сооружения; - насосные станции; - водонапорные башни; - резервуары; - артезианские скважины; - водопроводные сети и иные объекты, обеспечивающие забор, водоподготовку, подачу питьевой воды | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома | | Значение | | | | | | |
| 51. | | | | состав внутридомовых и инженерных систем | состав внутриквартирного (домового) оборудования | | | | | | | |
| 52. | | | | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | - | 30,3 | | | | | | |
| 53. | | | | Централизованное холодное водоснабжение, без водоотведения | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 98,7 | | | | | | |
| 54. | | | | | раковина, мойка кухонная, унитаз | 70,0 | | | | | | |
| 55. | | | | | раковина, мойка кухонная | 47,3 | | | | | | |
| 56. | | | | | мойка кухонная | 30,3 | | | | | | |
| 57. | | | | Центральное холодное водоснабжение, с водонагревателями и | мойка кухонная | 33,7 | | | | | | |
| 58. | | | | | мойка кухонная, унитаз | 57,3 | | | | | | |
| 59. | | | | | раковина | 79,7 | | | | | | |
| 60. | | | | | раковина, унитаз | 103,3 | | | | | | |
| 61. | | | | | мойка кухонная, раковина | 105,0 | | | | | | |
| 62. | | | | | унитаз, душ | 115,3 | | | | | | |
| 63. | | | | | мойка кухонная, раковина, унитаз | 128,7 | | | | | | |
| 64. | | | | | мойка кухонная, унитаз, душ | 140,7 | | | | | | |
| 65. | | | | | раковина, унитаз, душ | 186,7 | | | | | | |
| 66. | | | | | мойка кухонная, раковина, унитаз, душ | 212,0 | | | | | | |
| 67. | | | | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 162,7 | | | | | | |
| 68. | ванна длиной 1500-1550 | 155,3 | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 69. | | | | | мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | | |
| 70. | | | | | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 148,7 | |
| 71. | | | | | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 107,0 | |
| 72. | | | | | раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 78,0 | |
| 73. | | | | | раковина, мойка кухонная | | | | 47,3 | |
| 74. | | | | Центральное холодное водоснабжение с водоотведением, с водонагревателями | мойка кухонная | | | | 33,7 | |
| 75. | | | | | мойка кухонная, унитаз | | | | 57,3 | |
| 76. | | | | | раковина | | | | 79,7 | |
| 77. | | | | | раковина, унитаз | | | | 103,3 | |
| 78. | | | | | мойка кухонная, раковина | | | | 105,0 | |
| 79. | | | | | унитаз, душ | | | | 115,3 | |
| 80. | | | | | мойка кухонная, раковина, унитаз | | | | 128,7 | |
| 81. | | | | | мойка кухонная, унитаз, душ | | | | 140,7 | |
| 82. | | | | | раковина, унитаз, душ | | | | 186,7 | |
| 83. | | | | | мойка кухонная, раковина, унитаз, душ | | | | 212,0 | |
| 83. | | | | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 293,3 | |
| 84. | | | | | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 277,0 | |
| 85. | | | | | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 262,3 | |
| 86. | | | | | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 178,0 | |
| 87. | | | | | раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 114,0 | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|----------|----------|---|-------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 88. | | | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | раковина, мойка кухонная | | | | | | 78,7 |
| 89. | | | | водонагреватели на твердом топливе | | | | | 152,0 | |
| 90. | | | | электрические водонагреватели | | | | | 182,3 | |
| 91. | | | | газовые водонагреватели | | | | | 213,0 | |
| 92. | | | | Общежития с общими душевыми | - | | | | 91,3 | |
| 93. | | | | Общежития с душами при всех жилых помещениях | - | | | | 142,0 | |
| 94. | | | | Размер земельного участка, отводимого для размещения станций очистки воды, кв. м (га) | Производительность, тыс. м ³ /сут. | | Значение | | | |
| 95. | | | до 0,8 | | 1 | | | | | |
| 96. | | | свыше 0,8 до 12 | | 2 | | | | | |
| 97. | | | свыше 12 до 32 | | 3 | | | | | |
| 98. | | | свыше 32 до 80 | | 4 | | | | | |
| 99. | | | свыше 80 до 125 | | 6 | | | | | |
| 100. | | | свыше 125 до 250 | | 12 | | | | | |
| 101. | свыше 250 до 400 | | 18 | | | | | | | |
| 102. | свыше 400 до 800 | | 24 | | | | | | | |
| 103. | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | | | | | | | | |
| 104. | Объекты водоотведения - канализационные очистные сооружения; - канализационные насосные станции; - канализационные коллекторы и иные объекты, обеспечивающие | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Удельное водоотведение в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома | | Значение | | | | |
| 105. | | | | состав внутридомовых и инженерных систем | состав внутриквартирного (домового оборудования) | | | | | |
| 106. | | | | Централизованное холодное водоснабжение, | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 162,7 | | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|---|---|---|---|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 107. | прием, транспортировку и очистку сточных вод | | | водоотведение | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | | | 155,3 |
| 108. | | | | | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | | 148,7 | |
| 109. | | | | | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | | | | 107,0 | | |
| 110. | | | | | раковина, мойка кухонная, унитаз | | | 78,0 | | | |
| 111. | | | | | раковина, мойка кухонная | | 47,3 | | | | |
| 112. | | | | Центральное холодное водоснабжение с водоотведением, с водонагревателями и | мойка кухонная | | 33,7 | | | | |
| 113. | | | | | мойка кухонная, унитаз | | 57,3 | | | | |
| 114. | | | | | раковина | | 79,7 | | | | |
| 115. | | | | | раковина, унитаз | | 103,3 | | | | |
| 116. | | | | | мойка кухонная, раковина | | 105,0 | | | | |
| 117. | | | | | унитаз, душ | | 115,3 | | | | |
| 118. | | | | | мойка кухонная, раковина, унитаз | | 128,7 | | | | |
| 119. | | | | | мойка кухонная, унитаз, душ | | 140,7 | | | | |
| 120. | | | | | раковина, унитаз, душ | | 186,7 | | | | |
| 121. | | | | | мойка кухонная, раковина, унитаз, душ | | 212,0 | | | | |
| 122. | | | | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | 293,3 | | | | |
| 123. | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | 277,0 | | | | | | | | |
| 124. | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | | 262,3 | | | | | | | | |
| 125. | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | | 178,0 | | | | | | | | |
| 126. | раковина, мойка | | 114,0 | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | | |
|-------|---------------------------|---|---|---|------------------------------------|------|-------|----|----|----|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 127. | | | | | кухонная, унитаз | | | | | | |
| 128. | | | | | раковина, мойка | | 78,7 | | | | |
| 129. | | | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | | водонагреватели на твердом топливе | | 152,0 | | | | |
| 130. | | | | | электрические водонагреватели | | 182,3 | | | | |
| 131. | | | | | газовые водонагреватели | | 213,0 | | | | |
| 132. | | | Общежития с общими душевыми | | - | | 91,3 | | | | |
| 133. | | | Общежития с душами при всех жилых помещениях | | - | | 142,0 | | | | |
| 134. | | | Размер земельного участка, отводимого для размещения объектов водоотведения, га<4>, <5> | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м ³ /сут. | Размеры земельного участка, га | | | | | | |
| 135. | | | | | до 0,1 | 0,1 | - | - | | | |
| 136. | | | | | свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 | - | - | | | |
| 137. | | | | | свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 | - | - | | | |
| 138. | | | | | свыше 0,4 до 0,8 | 0,8 | - | - | | | |
| 139. | | | | | свыше 0,8 до 17 | 4 | 3 | 3 | | | |
| 140. | | | | | свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 | | | |
| 141. | | | | | свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 | | | |
| 142. | | | | | свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 | | | |
| 143. | | | | | свыше 175 до 282 | 18 | 55 | - | | | |
| 144. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня | Не нормируется | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | территориально й доступности | | | | | | | | |
| <p>Примечания:</p> <p><1> Приведенные укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Укрупненные показатели электропотребления используются для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов электроэнергетики.</p> <p><2> При наличии данных о параметрах жилищного фонда следует руководствоваться показателями, установленными постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 16 октября 2012 года № 2-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Костромской области».</p> <p><3> Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.</p> <p><4> Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м³/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.</p> <p><5> Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018.</p> | | | | | | | | | | |

2.6. Расчетные показатели в области накопления твердых коммунальных отходов

Места накопления и сбора твердых коммунальных отходов определяются схемой размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденной органом местного самоуправления, и учитываются органом местного самоуправления в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований Костромской области

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21) должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 25 м, в сельских населённых пунктах – не менее 15 м.

Допускается уменьшение не более чем на 25 % указанных расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 к Санитарным правилам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах – не менее 10 м, в сельских населённых пунктах – не менее 15 м.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 9.

Таблица № 9

ОБЪЕКТЫ

местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | |
|-------|---------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Места накопления отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив накопления коммунальных отходов | Наименование категории объектов | Значение | |
| 2. | | | | | Объем отходов, м ³ /чел. в год | Масса отходов, кг/чел. в год |
| 3. | | | | Многоквартирные дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области | 2,41 | 273,8 |
| 4. | | | | Индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области | 3,04 | 367,0 |
| 5. | | | | Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области | 2,18 | 240,2 |
| 6. | | | | Наименование категории объектов, расчетная единица | Значение | |
| 7. | | | | | Объем отходов, м ³ в год на расчетную единицу | Масса отходов, кг/ в год на расчетную единицу |
| 8. | | | | Административные здания, учреждения, конторы | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|---|--|-------|--|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 9. | | | | административные, офисные учреждения, 1 сотрудник | 1,30 | 139,9 | | |
| 10. | | | | Предприятия торговли | | | | |
| 11. | | | | продовольственный магазин, 1 м ² общей площади | 0,72 | 87,6 | | |
| 12. | | | | промтоварный магазин, 1 м ² общей площади | 0,58 | 67,2 | | |
| 13. | | | | супермаркет, универмаг, 1 м ² общей площади | 0,54 | 85,6 | | |
| 14. | | | | Дошкольные и учебные заведения | | | | |
| 15. | | | | дошкольное образовательное учреждение, 1 ребенок | 0,63 | 71,7 | | |
| 16. | | | | общеобразовательное учреждение, 1 учащийся | 0,31 | 38,7 | | |
| 17. | | | | учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс, 1 учащийся | 0,34 | 42,3 | | |
| 18. | | | | детские дома, интернаты, 1 место | 1,38 | 161,1 | | |
| 19. | | | | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | | | | |
| 20. | | | | пансионаты, дома отдыха, туристические базы, 1 место | 1,31 | 164,6 | | |
| 21. | | | | Предприятия общественного питания | | | | |
| 22. | | | | кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые, 1 место | 2,60 | 294,7 | | |
| 23. | | | | Предприятия службы быта | | | | |
| | | | | гостиницы, 1 место | 2,22 | 252,1 | | |
| 24. | | | | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | | | | |
| 25. | | | | 1 участник (член) | 1,84 | 233,2 | | |
| 26. | | | | Уровень обеспеченности контейнерными площадками территории, % | 100 | | | |
| 27. | | | | Количество контейнеров, ед. на 1000 жителей | Многokвартирные дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области | | | 29 |
| 28. | | | | | Индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области | | | 38 |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|--|---|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | | | | Многokвартирные дома и индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области | | 26 |
| 30. | | | Площадь земельного участка, кв. м | Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 8 в случае смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО | | |
| 31. | | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | | |

2.7. Расчетные показатели в области благоустройства и озеленения территории

Озелененные территории общего пользования формируются в виде непрерывной системы, которая включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилых домов и жилых групп, площадки для занятий физкультурой взрослого населения и детские игровые площадки, площадки отдыха взрослого населения. При проектировании микрорайона озелененные территории общего пользования рекомендуется формировать в виде сада, сквера, бульвара.

Озелененные территории жилых зон формируются в виде единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает: участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады микрорайона).

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки жилого округа (уровень озелененной территории застройки) должен составлять не менее 25 процентов (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона).

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25 процентов площади территории квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 процентов общей площади участка.

Озеленение территории общеобразовательной организации предусматривают из расчета не менее 50 процентов площади территории. Озеленение территории дошкольных образовательных организаций должно составлять не менее 50 процентов площади территории, свободной от застройки. Деревья высаживают на расстоянии не менее 15 метров, а кустарники - не менее 5 метров от здания организации. При размещении территории общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10 процентов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства и озеленения территории местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

Объекты местного значения в области благоустройства и озеленения территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя | |
|---|---|---|---|--------------------|
| | | | Малые города | Сельские поселения |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Площадь озелененной территории общего пользования общегородского значения, кв. м/чел. | 8 (10) [1] | 12 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 15 | |
| Парк культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов для городских населенных пунктов с численностью населения более 30 тыс. чел., ед. | 1 объект на 30 тыс. чел. | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 | |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, % от площади квартала (микрорайона) | 10 | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность | в границах квартала, микрорайона | |
| Примечание: | | | | |
| 1. В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел. | | | | |

2.7.1. В зависимости от значения, местоположения и рекреационной нагрузки выделяют следующие подтипы озелененных территорий общего пользования населенных пунктов:

1-й подтип - центральный городской многофункциональный парк с повышенной рекреационной нагрузкой (с учетом туристского потока) в населенных пунктах с численностью населения не менее 500 тыс. человек, а также парки и скверы, относящиеся к объектам историко-культурного наследия и являющиеся местами привлечения большого туристского потока;

2-й подтип - городской, районный многофункциональный парк в населенных пунктах либо административных единицах городского округа с численностью населения не менее 100 тыс. человек с высокой рекреационной нагрузкой;

3-й подтип - городской, районный, сельский многофункциональный парк, сквер, бульвар со средней и низкой рекреационной нагрузкой;

4-й подтип - городской, районный, сельский многофункциональный парк, сквер, бульвар с низкой рекреационной нагрузкой;

5-й подтип – лесопарк.

Таблица № 11

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| Функциональные зоны парка по видам использования | Размеры земельных участков зон парка | |
| | процентов от общей площади парка | кв. метров/человека |

| | | |
|--|---------|---------|
| Зона культурно-просветительских мероприятий | 3 - 8 | 10 - 20 |
| Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) | 5 - 17 | 30 - 40 |
| Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10 - 20 | 75 -100 |
| Зона отдыха детей | 5 - 10 | 80 -170 |
| Прогулочная зона | 40 - 75 | 200 |
| Хозяйственная зона | 2 - 5 | - |

Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 гектаров. Величина территории сада в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения (пункт 9.2 СП 42.13330.2016).

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

Объекты местного значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельные значения расчетного показателя |
|--|---|--|---|
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1] | 1 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. | 0,24 |
| | | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел. | 0,02 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется | |

Примечание:

1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов.

2.9. Расчетные показатели общей организации элементов планировочной сети и зонирования территории

Таблица № 13

Плотность населения на территории

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, человек/гектар, при показателях жилищной обеспеченности | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | 20,0 кв. метра/человека | 30,0 кв. метра/человека | 40,0 кв. метра/человека |
| Высокая | 396 | 260 | 198 |
| Средняя | 333 | 218 | 167 |
| Низкая | 198 | 130 | 100 |

Примечание:
 Определение степени градостроительной ценности застраиваемой территории решается органами местного самоуправления конкретного муниципального образования Костромской области.

Таблица № 14

Показатели в сфере жилищного обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год | Значение показателя |
|-------|---|-------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспеченность общей площадью жилых помещений | кв. метров/ человека | к 2024 году | 30,9 |
| 2. | | | к 2030 году | 33,0 |
| 3. | | | к 2036 году | 38,0 |

Примечания:

- Показатель установлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
- Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма определяется в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления муниципальных образований.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.

Таблица № 15

Показатели в отношении разных типов застройки

| Тип жилой застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами, реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Тип общественно-деловой застройки | | |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Тип производственной застройки | | |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

2.10. Расчетные показатели обеспечения населения объектами жилищного строительства.

Структурной основой организации жилых зон является характер их функционально-планировочного членения. Жилые зоны подразделяются на участки жилой застройки (участок

индивидуального жилого дома, участок жилого многоквартирного дома, участок жилого комплекса), жилую группу, микрорайон, жилой район.

2.10.1. Участок многоквартирного жилого дома размещается на территории жилой группы, жилого комплекса, микроокруга, жилого округа.

На участке многоквартирного жилого дома должны быть организованы:

подъезды к входным группам жилого здания, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого здания и передвижения по территории участка;

места парковки автомобилей жителей и посетителей жилого здания;

места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей организаций и предприятий, расположенных в помещениях нежилого назначения в жилом здании;

места для размещения контейнеров для сбора мусора.

В составе озелененных территорий, размещаемых в пределах участка многоквартирного жилого дома, должны быть организованы площадки для игр детей и отдыха жителей (таблица № 16).

Таблица № 16

| Площадки, размещаемые на территории жилой застройки | Минимальный расчетный размер площадки, кв. метров/человека | Минимально допустимый размер одной площадки, кв. метров | Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров |
|---|--|---|--|
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | |
| Для занятий физической культурой | 2 | 100 | 10-40 [1] |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 10 | 20 |
| Для выгула собак (для комплексной застройки территории) | 0,2 | 25 | 40 |

Примечание:
1. Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

2.10.2. Участок индивидуального жилого дома размещается на территории жилой группы, жилого комплекса, микроокруга, жилого округа.

На участке индивидуального жилого дома должны быть организованы места для хранения легковых автомобилей жителей.

2.10.3. Участок жилого комплекса должен быть обеспечен:

подъездами к входным группам жилого комплекса, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

двумя или более въездами (выездами) на территорию участка с различных улиц.

Жилой комплекс должен включать:

пешеходные коммуникации для обеспечения подходов к входным группам жилого комплекса и передвижения по территории участка;

места парковки автомобилей жителей;

гостевые автостоянки, места парковки автомобилей, работающих и посетителей организаций и предприятий, расположенных в жилом комплексе;

помещения для кружковой деятельности по интересам, занятий спортом, предприятий торговли повседневного спроса, питания и бытовых услуг;

помещения и поверхности для размещения зеленых насаждений;
места для сортировки твердых коммунальных отходов и размещения контейнеров для сбора мусора.

В жилом комплексе допускается размещение:

детского сада;

всех площадей озеленения - на крышах, террасах, в помещениях зимних садов и атриумов жилого комплекса;

иных объектов общественно-делового назначения при условии, что их суммарная площадь застройки составляет не более 20 процентов от общей площади застройки жилого комплекса.

На озелененных территориях или в составе площадей озелененного жилого комплекса должны быть предусмотрены площадки для игр детей и отдыха взрослых.

2.10.4. В состав территории жилой группы должны входить:

участки жилой застройки;

участки объектов социальной инфраструктуры;

участки озелененной рекреационной территории общего пользования;

проезды.

На территории жилой группы должны быть размещены:

детский сад;

гостевые автостоянки, места парковки автомобилей жителей, работающих и посетителей объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории жилой группы;

проезды, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта). Проезды и подъезды для пожарной техники следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными документами по пожарной безопасности;

пешеходные коммуникации для обеспечения передвижения населения по территории жилой группы.

На территории жилой группы допускается размещение:

участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, при условии, что площадь территории участка объекта не превышает 0,05 гектара, суммарная территория участков объектов составляет не более 10 процентов от территории жилой группы, а доля общей площади застройки таких объектов - не более 20 процентов от общей площади застройки на территории жилой группы;

участков зданий, сооружений для хранения легковых автомобилей жителей жилой группы; велосипедных дорожек.

2.10.5. Микрорайоны размещаются на территории жилых районов или в виде отдельных функционально-планировочных образований. На территории микрорайона

2.10.6. застройка может быть сформирована в виде жилых групп, жилых групп и (или) участков жилой застройки.

В состав территории микрорайона должны входить:

участки жилой застройки;

участки объектов социальной инфраструктуры;

участки рекреационных территорий;

улицы местного значения, проезды.

На территории микрорайона должны быть размещены:

объекты социальной инфраструктуры:

детские сады, общеобразовательные школы, аптеки, спортивные сооружения массового спроса, предприятия торговли, питания и бытовых услуг приближенного обслуживания;

места хранения легковых автомобилей жителей;

места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории микрорайона;

подъезды к участкам застройки, в том числе для специализированного автомобильного транспорта (пожарного, скорой помощи, иного специализированного транспорта);

пешеходные коммуникации для обеспечения передвижения населения по территории микроокруга;

открытые спортплощадки;

велосипедные дорожки.

На территории микроокруга допускается размещение: участков физкультурно-оздоровительных комплексов, территориальных поликлиник; участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, при условии, что площадь территории участка объекта не превышает 0,5 гектара, суммарная территория участков объектов составляет не более 20 процентов от территории микроокруга, а доля общей застройки указанных объектов - не более 25 процентов от общей площади застройки на территории микроокруга.

2.10.7. На территории жилого округа жилая застройка может быть сформирована в виде микрорайонов; микрорайонов и жилых групп; микрорайонов, жилых групп и участков жилой застройки.

В состав территории жилого округа должны входить:

участки жилой застройки;

участки общественно-деловой застройки, в том числе участки объектов социальной инфраструктуры; рекреационные территории (скверы, бульвары, сады, парки);

участки объектов коммунального обслуживания территории округа;

улицы районного значения, местного значения, проезды

На территории жилого округа должны быть размещены:

сеть улиц районного, местного значения, проездов, обеспечивающая транспортное обслуживание территории и населения округа;

объекты социальной инфраструктуры, обязательные для размещения на территории жилых групп и микрорайонов, а также музыкальные и художественные школы, многофункциональные культурные центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, детско-юношеские спортивные комплексы, территориальные поликлиники, универсальные торговые центры, специализированные магазины, комплексные предприятия бытового обслуживания, рестораны, кафе, организации социального обслуживания населения;

пешеходные коммуникации для передвижения населения по территории жилого округа, обеспечивающие безопасное передвижение населения к остановкам общественного транспорта, объектам и территориям массового посещения;

места хранения легковых автомобилей жителей;

места парковки легковых автомобилей, работающих и посетителей объектов нежилого назначения, расположенных на территории жилого округа;

велосипедные дорожки.

На территории жилого округа допускается размещение участков иных объектов общественно-делового назначения, включая объекты религиозного назначения, объекты производственного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры, при условии, что размер территории участка объекта не превышает 2,0 гектара.

На территории жилого округа не допускается:

размещение улиц и дорог межрайонного и городского значения;

размещение наземных линейных объектов скоростного внеуличного и внешнего транспорта.

2.10.8. В соответствии с характером застройки в пределах жилой зоны населенного пункта выделяются следующие типы застройки:

зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более);

зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от пяти до восьми этажей, включая мансардный);

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный);

зона застройки блокированными жилыми домами;

зона застройки индивидуальными жилыми домами.

2.10.9. Требования к размещению жилых домов.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», а также в соответствии с противопожарными требованиями. Противопожарные расстояния должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

Параметры планируемого размещения многоквартирных жилых домов, если на земельном участке планируется строительство двух и более многоквартирных домов, определяется документацией по планировке территории в соответствии с градостроительным регламентом правил землепользования и застройки соответствующей территориальной зоны. Возможность отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом, определяется правилами землепользования и застройки конкретного муниципального образования.

2.10.10. В округах индивидуальной жилой застройки следует принимать расстояния:

от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке, - не менее 10 метров;

от границы участка до стены жилого дома - не менее трех метров;

от границ участка до хозяйственных построек - не менее одного метра.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы):

для жилых зданий высотой два - три этажа - не менее 15 метров;

четыре этажа - не менее 20 метров;

между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 метров.

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций и отдыха следует принимать не менее 50 метров.

Глава 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

3.1. Информация о современном состоянии, прогнозе развитию муниципального образования

3.1.1. Административно-территориальное устройство муниципального образования

| Наименование муниципального образования | Рекомендованное содержание пункта 3.1.1. |
|---|--|
| Буйский муниципальный округ | Законом Костромской области от 21.03.2025 № 593-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Буйского муниципального округа Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования, входящие в состав Буйского муниципального округа Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Буйский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Буйский муниципальный округ Костромской области с административным центром в поселке Чистые Боры. |

3.1.2. Система расселения и численность населения

Костромская область входит в состав Центрального федерального округа РФ. Площадь 60,2 тыс. кв. км, протяжённость с севера на юг – 260 км, с юго-запада на северо-восток – 500 км. Граничит на севере с Вологодской областью, на юге с Ивановской и Нижегородской областями, на западе с Ярославской, на востоке с Кировской областью.

Административный центр области – город Кострома.

Численность населения городских округов, муниципальных округов и районов Костромской области на 1 января 2025 года (человек)

| № п/п | | Все население | Городское население | Сельское население |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | По области | 560825 | 419411 | 141414 |
| | муниципальные районы: | | | |
| 21. | Буйский | 8491 | 3918 | 4573 |

Область расположена в центральной части Русской (Восточно-Европейской) равнины; характеризуется слабо всхолмленным рельефом, наклоненным к долине р. Волги. Климат умеренно континентальный с холодной зимой и тёплым летом. Территории покрыта южной тайгой, высокая облесенность является основным природным ресурсом области. Ископаемые ресурсы относятся к общераспространенным видам сырья.

| Наименование муниципального образования | Рекомендованное содержание пункта 3.1.2. |
|---|---|
| Буйский муниципальный округ Костромской области | На 1 января 2024 года численность населения Буйского муниципального округа Костромской области составляет 8 634 человек, в том числе в возрасте моложе трудоспособного (0-15 лет) – 1 235 человек, в трудоспособном возрасте (мужчины 16-62 года, женщины 16-57 лет) – 4 531 человек, в возрасте старше трудоспособного (мужчины 63 года и старше, женщины 58 |

| |
|--------------------------------|
| лет и старше) – 2 868 человек. |
|--------------------------------|

Планирование развития сети объектов обслуживания населения должно осуществляться с учетом экономической эффективности строительства и дальнейшего содержания объектов. Роль населенного пункта в системе расселения характеризует обязательный минимальный набор объектов обслуживания населения, а также накладывает дополнительную нагрузку на сеть инфраструктурных объектов в связи с пользованием услугами таким объектом населением системы расселения в целом.

Таким образом, расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения должны быть установлены дифференцировано в зависимости от численности постоянного населения населенного пункта и его роли в местной системе расселения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности – с учетом климатических особенностей территории.

Таблица № 18

Дифференциация населенных пунктов муниципальных образований Костромской области по численности населения

| Группы населенных пунктов | Численность населения, тыс. человек | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты |
| Крупные | Свыше 250 (город Кострома) | Свыше 3 |
| Большие | Свыше 100 до 250 | Свыше 1 до 3 |
| Средние | Свыше 50 до 100 | Свыше 0,2 до 1 |
| Малые | До 50 (остальные городские населенные пункты Костромской области) | До 0,05 |

Дифференциация по статусу муниципального образования и виду (категории) населенного пункта

Большое значение имеет статус муниципального образования (муниципальный округ/городской округ) и вид (категория) населенного пункта, определяющие целесообразность размещения объектов обслуживания, значение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.1.3. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования

Распоряжением администрации Костромской области от 12 июля 2021 года № 165-ра утверждена стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2035 года.

Стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2035 года является документом стратегического планирования Костромской области, разработанным в рамках целеполагания. Стратегия определяет приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития Костромской области, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации. Стратегия служит долгосрочной основой для развития взаимодействия органов государственной власти Костромской области, населения, общественности и бизнеса, принятия управленческих решений на уровне области; обеспечивает согласованность действий органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления в долгосрочной перспективе.

В регионе сохраняется естественная убыль населения. Коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 человек населения в целом по области увеличился с $-3,4$ в 2013 году до $-8,0$ в 2020 году (4 место в Центральном федеральном округе, 59 место в Российской Федерации).

Цель стратегии социально-экономического развития Костромской области - улучшение качества и уровня жизни населения на основе повышения конкурентоспособности региона и обеспечения устойчивого экономического роста.

Конкурентными преимуществами Костромской области, которые могут оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие региона в перспективе, являются:

1) геоэкономическое и геополитическое положение Костромской области:

близость к городу Москве (около 350 км) позволяет рассматривать значительную часть области как территорию, расположенную в пределах дневной досягаемости для логистических, транспортных и частных маршрутов;

близость к городу Ярославлю (менее 100 км) позволяет рассматривать регион как удобную площадку для деятельности компаний, работающих в Ярославской области, принимая во внимание более высокую стоимость земли и плотность урбанизации в Ярославской области;

радиус 1000 км от Костромы охватывает более 40 млн. человек,

10 мегаполисов, что обеспечивает высокую емкость потенциального рынка сбыта производимой продукции;

прохождение через территорию области магистрального водного пути по реке Волге дает возможность области реализовать транзитный потенциал в отношении транспортных, туристических и пассажирских потоков. По территории Костромской области проходят основные железнодорожные (связывающие город Москву с городом Владивостоком), водные и автомобильные (транспортный коридор «Санкт-Петербург – Екатеринбург») магистрали;

2) богатый природно-ресурсный потенциал Костромской области;

3) наличие сложившихся производственных комплексов. В регионе сложился ряд производственных комплексов, имеющих значительный конкурентный потенциал во всероссийском, а по отдельным направлениям - в международном масштабе:

лесопромышленный комплекс (фанера, древесно - волокнистые и древесно-стружечные плиты, ламинированные половые и настенные плиты, пиломатериалы, домостроительные комплекты);

трубный и металлообрабатывающий комплекс (трубы для газонефтяного комплекса);

машиностроение и химический комплекс (оборудование для пищевой, химической промышленности, холодильное, теплообменное, электрощитовое оборудование, красильно-отделочное оборудование для текстильной и легкой промышленности, технические моющие средства, огнетушащие порошки и составы и другие виды продукции);

ювелирное производство (более 60% общероссийского производства по отдельным видам продукции);

агропромышленный комплекс и рыбное хозяйство (производство экологически чистой молочной и мясной продукции, яиц, меда);

4) энергетическая избыточность региона.

Исходя из достигнутого уровня и перспектив социально-экономического развития региона, с учетом целевых ориентиров, закрепленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в стратегии определена следующая система стратегических приоритетов Костромской области:

развитие человеческого капитала Костромской области;

создание стабильного экономического роста и повышение конкурентоспособности Костромской области;

сбалансированное территориальное развитие Костромской области и создание комфортных условий для жизни;
 повышение уровня бюджетной обеспеченности Костромской области.

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

3.2.1. В области образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области образования установлены с учетом:

- анализа сложившейся демографической ситуации и прогнозов ее изменения, а именно, общей численности населения и отдельных возрастных групп (от 1 до 7 лет, от 7 до 15 лет, от 16 до 18 лет, от 5 до 18 лет);
- оценки фактического уровня обеспеченности населения образовательными организациями;
- Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;
- задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы образования.

Единицы измерения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области образования выражены в виде охвата детей соответствующей возрастной группы согласно Письму Минобрнауки России № АК-950/02 «О методических рекомендациях»: детей в возрасте от 1 до 7 лет – дошкольными образовательными организациями, детей в возрасте от 7 до 18 лет – общеобразовательными организациями, детей в возрасте от 5 до 18 лет – организациями дополнительного образования. Для дошкольных образовательных организаций возрастная категория детей от 1 до 7 лет принята исходя из отсутствия спроса у населения ясельных групп для детей до 1 года.

Для дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций расчетный показатель дополнительно выражен в виде удельного количества мест, приходящегося на 1 тыс. человек общей численности населения, в целях удобства его применения в случае отсутствия данных о возрастной структуре населения.

Таблица № 19

Объекты местного значения в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|--|---|--|
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | <p>Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года. При этом в расчетах учтено, что проводимая в Российской Федерации демографическая политика направлена на увеличение рождаемости и повышение численности детей, поэтому принятые в качестве нормативов показатели, являются минимальными и могут быть уточнены при изменении демографической структуры муниципальных образований в местных нормативах градостроительного проектировании.</p> <p>При расчете норматива обеспеченности в части мест в дошкольных образовательных организациях учитывались требования по обеспеченности, изложенные в Письме Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 (65 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в городских населенных пунктах и 45 мест на 100 детей в возрасте от 0-7 лет в сельских населенных пунктах), а также фактическая потребность населения муниципальных образований в местах в дошкольных образовательных организациях. При этом расчет проводился по формуле:</p> $M_{доо}/1000 = \frac{Ч_{0-7} * K_{0-7}}{Ч_{общ}} * 1000, \text{ если } Ч_{0-7} * K_{0-7} > \Phi_{дс};$ $M_{доо}/1000 = \frac{\Phi_{дс}}{Ч_{общ}} * 1000, \text{ если } Ч_{0-7} * K_{0-7} < \Phi_{дс}$ <p>где $M_{доо}/1000$ – число мест в дошкольных образовательных организациях муниципального образования (муниципального округа или городского</p> |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------------|---|---|--|--|
| | | <p>округа) в расчете на 1000 человек населения; $Ч_{0-7}$ – численность детей муниципального образования в возрасте от 0 до 7 лет (включительно), чел.; $Ч_{общ}$ – общая численность населения муниципального образования, чел.; $\Phi_{дс}$ – фактическая наполняемость дошкольных образовательных организаций муниципального образования, чел.; K_{0-7} – коэффициент обеспеченности детей 0-7 лет местами в детских садах (0,65 для городских населенных пунктов; 0,45 для сельских населенных пунктов). Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 (ред. от 8 августа 2016 года).</p> | | | | | |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | <p>Пешеходная доступность принята 300 м при многоэтажной застройке (в городских населенных пунктах) и 500 м при малоэтажной застройке согласно п. 10.4 СП 42.13330.2016, Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02. Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций сельских районов допускается увеличивать до 1 км путем уточнения в местных нормативах градостроительного проектирования в зависимости от местных условий.</p> | | | | | |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | <p>Число мест в общеобразовательных организациях в расчете на 1000 человек определено расчетным путем по состоянию на 1 января 2022 года в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Анализ фактической наполняемости общеобразовательных школ муниципальных образований Костромской области выявил проблему чрезмерной загрузки существующих школ. В связи с этим в расчетах норматива обеспеченности общеобразовательными организациями учитывается фактическая наполняемость общеобразовательных организаций. Кроме того, в расчетах предполагается 100%-ный охват детей неполным средним образованием (1 - 9 классы) и до 90% детей в городских населенных пунктах и 75% детей в сельских населенных пунктах – средним образованием (10 - 11 классы) при обучении в одну смену. При этом расчет проводился по формуле:</p> <table border="1" data-bbox="678 1182 1268 1413"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">$M_{оо/1000} =$</td> <td>$(Ч_{7-15} + Ч_{16-17} * K_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} > \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} > \Phi_{10-11}$;</td> </tr> <tr> <td>$(\Phi_{1-9} + Ч_{16-17} * K_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} < \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} > \Phi_{10-11}$;</td> </tr> <tr> <td>$(Ч_{7-15} + \Phi_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} > \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} < \Phi_{10-11}$;</td> </tr> <tr> <td>$(\Phi_{1-9} + \Phi_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} < \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} < \Phi_{10-11}$</td> </tr> </table> <p>где $M_{оо/1000}$ – число мест в общеобразовательных организациях муниципального образования (муниципального округа или городского округа, муниципального округа) в расчете на 1000 человек населения; $Ч_{7-15}$ – численность детей муниципального образования (муниципального округа или городского округа, муниципального округа) в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), чел.; $Ч_{16-17}$ – численность детей муниципального образования в возрасте от 16 до 17 лет (включительно), чел.; $Ч_{общ}$ – общая численность населения муниципального образования, чел.; Φ_{1-9} – фактическая наполняемость 1-9 классов общеобразовательных школ муниципального образования, чел.; Φ_{10-11} – фактическая наполняемость 10-11 классов общеобразовательных школ муниципального образования, чел.; K_{10-11} – коэффициент обеспеченности детей 16-17 лет 10-11 классами общеобразовательных школ (0,9 для городских населенных пунктов, 0,75 для сельских населенных пунктов). Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02.</p> | $M_{оо/1000} =$ | $(Ч_{7-15} + Ч_{16-17} * K_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} > \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} > \Phi_{10-11}$; | $(\Phi_{1-9} + Ч_{16-17} * K_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} < \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} > \Phi_{10-11}$; | $(Ч_{7-15} + \Phi_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} > \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} < \Phi_{10-11}$; | $(\Phi_{1-9} + \Phi_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} < \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} < \Phi_{10-11}$ |
| $M_{оо/1000} =$ | $(Ч_{7-15} + Ч_{16-17} * K_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} > \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} > \Phi_{10-11}$; | | | | | | |
| | $(\Phi_{1-9} + Ч_{16-17} * K_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} < \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} > \Phi_{10-11}$; | | | | | | |
| | $(Ч_{7-15} + \Phi_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} > \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} < \Phi_{10-11}$; | | | | | | |
| | $(\Phi_{1-9} + \Phi_{10-11}) / Ч_{общ} * 1000$, если $Ч_{7-15} < \Phi_{1-9}$ и $Ч_{16-17} * K_{10-11} < \Phi_{10-11}$ | | | | | | |
| | Расчетный показатель максимально | <p>Пешеходная и транспортная доступность принята согласно п. 10.5 СП 42.13330.2016, Приложению Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02.</p> | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| | допустимого уровня территориальной доступности | При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км. |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в организациях дополнительного образования определено с учетом демографической структуры городских округов и муниципальных округов, муниципальных районов Костромской области на 1 января 2022 года в разрезе сельских и городских населенных пунктов (с учетом численности сельского и городского населения соответственно) расчетным путем по формуле: $M_{\text{доп}/1000} = (Ч_{5-18} * M_{\text{доп}/100(5-18)} / 100) / Ч_{\text{общ}} * 1000,$ где $M_{\text{доп}/1000}$ – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек; $Ч_{5-18}$ – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел.; $M_{\text{доп}/100(5-18)}$ – число мест в организациях дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, определенное в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест); $Ч_{\text{общ}}$ – общая численность населения, чел. При расчете числа мест в организациях дополнительного образования в расчете на 1000 человек на прогнозный период (2024 и 2035 года) использовались запланированные в прогнозные показатели Стратегии развития Костромской области (охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования: принимать в соответствии с таблицей 20). В городских населенных пунктах рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02. |
| Детские учреждения оздоровления и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, городской округ по заданию на проектирование принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Расчетные показатели для объектов местного значения, формирующих систему дошкольного и дополнительного образования установлены с учетом целевых показателей документов стратегического планирования, представленных ниже (Таблица 20, таблица 21).

Таблица N 20

Целевые показатели развития системы дошкольного образования

| Наименование целевого показателя/наименование документа стратегического планирования | Значение целевого показателя | | | | |
|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год |
| Доля детей, охваченных дошкольным образованием, % | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Постановление Администрации Костромской области от 17.07.2023 № 298-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|

Таблица № 21

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами дополнительного образования

| Наименование муниципального образования | Значение целевого показателя | | | | | |
|---|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Буйский | 65,1 | 65,4 | 65,7 | 80 | 80 | 80 |

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями установлен исходя из условий достижения следующих значений целевых показателей:

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования в первую смену – 100%;
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 0%;
- охват детей в возрасте от 7 до 15 лет начальным общим и основным общим образованием – 100%;
- охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием – 60%.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями установлены дифференцировано в зависимости от численности населения населенных пунктов муниципального образования, специфики предоставления образовательных услуг.

Размеры земельных участков образовательных организаций установлены с учетом требований к размещению и функциональному составу участка, регламентированных документами в области стандартизации (своды правил), техническими нормами и правилами (санитарные правила):

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);
- СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (далее – СП 252.1325800.2016);
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (далее – СП 251.1325800.2016);
- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее – СП 4.13130.2013);
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для образовательных организаций установлены исходя из периодичности пользования такими объектами, экономической эффективности строительства объектов с учетом их наполняемости, специфики системы расселения муниципального образования и дифференцированы по видам жилой застройки и численности населения населенных пунктов.

3.2.2. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами спорта;
- приказа Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (далее – приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244);
- приказа Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
- задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы физической культуры и спорта.

Сеть спортивных сооружений муниципального образования представлена спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями, лыжными базами, крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, сооружениями для стрелковых видов спорта, а также объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культуры и спортом.

| | |
|---|---|
| Наименование муниципального образования | Рекомендованное содержание пункта 2.2.2. |
| Буйский муниципальный округ Костромской области | Учитывая нормативную одновременную пропускную способность объектов спорта в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (122 на 1 тыс. человек) необходимо обеспечить 1068 мест. |

3.2.3. В области физической культуры и массового спорта

Таблица № 22

Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|---------------------------|---|---|
| Объекты спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | <p>Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 жителей в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244 (ред. от 14 апреля 2020 года) (далее – Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244).</p> <p>Обеспеченность объектами спорта определена в соответствии с государственной программой Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2023 года № 335-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области», согласно которой единовременная пропускная способность объектов спорта в 2022 году составила 58,5%.</p> <p>Единовременная пропускная способность объектов спорта определена по формуле:</p> $ЕПС_{год} = ЕПС_{норм} * Проц_{епс(год)}$ <p>где ЕПС_{год} – единая пропускная способность объектов спорта в соответствующий период (год);</p> <p>ЕПС_{норм} – нормативная потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, установленная в Приказе Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244;</p> <p>Проц_{епс(год)} – запланированный процент обеспечения единовременной пропускной способности объектов спорта Костромской области в соответствующий период (год).</p> <p>Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. При расчете потребности населения муниципального образования в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать объекты регионального значения при их наличии на территории данного муниципального образования. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Крытая ледовая арена | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование устанавливается по заданию на проектирование. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Тренировочная база | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование устанавливается по заданию на проектирование |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Плавательный бассейн общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 плавательного бассейна общего пользования на 30000 чел. принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244. Площадь зеркала воды бассейна общего пользования 20 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в пределах городов принята 30 мин. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 стадиона на 1500 мест и более в населенном пункте с численностью более 5000 человек принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244. Площадь земельного участка плоскостного спортивного сооружения 0,7 га на 1 тыс. чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность спортивных сооружений городского значения принята 30 мин. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого округа 1500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016. |
| Спортивный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244. Площадь пола спортивного зала общего пользования в 60 кв. м на 1 000 чел. принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий 500 м принят в соответствии с пунктом 10.4 СП 42.13330.2016. |

Таким образом, учитывая инфраструктурную обеспеченность населенных пунктов и их роль в системе расселения, характеристику по интенсивности урбанизации и уровню градостроительного освоения, а также планы по строительству объектов спорта, расчетные

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта установлены дифференцировано в разрезе групп населенных пунктов по численности населения.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта установлены с учетом периодичности пользования населением такими объектами и планировочной структуры населенных пунктов.

3.2.4. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области культуры установлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами культуры;
- распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
- задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы культуры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности библиотеками и музеями выражены в количестве объектов, приходящихся на населенный пункт, и установлены в соответствии со сложившейся системой библиотечного и музейного обслуживания в муниципальном образовании.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями культуры клубного типа и кинотеатрами выражены в количестве объектов, приходящихся на населенный пункт, и в удельном количестве посадочных мест на 1000 человек общей численности населения. Удельные показатели количества посадочных мест установлены дифференцировано в разрезе групп населенных пунктов по численности населения с учетом планов по строительству объектов культуры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального образования в области культуры установлены с учетом периодичности пользования населением такими объектами и планировочной структуры населенных пунктов.

Таблица №22.1

ОБЪЕКТЫ местного значения в области культуры

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|-------|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на каждые 10 тыс. человек населения в городском и муниципальном округах принят в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – Распоряжение Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879). Не менее 1 объекта для муниципального округа установлено по соответствующему показателю таблицы 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 2. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского и муниципального округов и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | | Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 3. | Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на 7 тыс. детей в городском и муниципальных округах принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879. Не менее 1 объекта для муниципального округа установлено по соответствующему показателю таблицы 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 4. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского и муниципального округов и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 5. | Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской и муниципальный округа принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 6. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского и муниципального округов в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 7. | Краеведческий музей / Художественный музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 8. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского и муниципального округов и 60 мин. для муниципального округа в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 9. | Театр по видам искусств | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов для городского округа принято в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 10. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа в соответствии с таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 11. | Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 12. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. для муниципального образования в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 13. | Учреждение клубного типа | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 14. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность на муниципальное образование принята 40 мин. в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 15. | Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект принят на 20 тыс. чел. в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| 16. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность на муниципальное образование принята 30 мин. в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |

3.2.5. В области молодежной политики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области молодежной политики установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области молодежной политики;

– Приказа Росмолодежи от 13. мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;

– РНГП Костромской области;

– задач, целевых показателей развития сферы молодежной политики согласно документам стратегического планирования Костромской области и муниципального образования.

Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности молодежными центрами установлен исходя из условия необходимого функционирования в муниципальном образовании не менее 1 такого объекта.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности молодежными центрами установлен с учетом периодичности пользования населением объектами такого вида и планировочной структуры населенного пункта.

3.2.6. В области архивного дела

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области архивного дела установлены с учетом оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области архивного дела и положений Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального образования обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

Нормативами градостроительного проектирования установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами – не менее 1 объекта на муниципальное образование.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности муниципальных архивов установлен с учетом эпизодичности пользования населением такими объектами и структуры населенного пункта.

3.2.7. В области отдыха и туризма

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области отдыха и туризма установлены с учетом:

– оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области отдыха и туризма;

– численности детей в возрасте от 7 до 18 лет;

– задач, целевых показателей и мероприятий документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на развитие сферы отдыха и туризма.

К нормируемым видам объектов местного значения в области отдыха и туризма отнесены организации отдыха детей и их оздоровления, гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения. Расчетные показатели обеспеченности населения организациями отдыха детей и их оздоровления, гостиницами и аналогичными коллективными средствами размещения определены с использованием расчетного метода.

В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 28 ноября 2019 года № Р-121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» в целях увеличения численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, одной из приоритетных задач является создание новых мест для отдыха детей и их оздоровления.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения в области отдыха и туризма не устанавливаются.

3.2.8. В области бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа в области бытового обслуживания установлены с учетом:

- оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами в области бытового обслуживания;
- планов по строительству объектов бытового обслуживания согласно документам стратегического планирования муниципального образования.

К нормируемым объектам в области бытового обслуживания относятся бани.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня территориальной доступности бань не устанавливается.

3.2.9. В области обеспечения внутреннего правопорядка

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности участковыми пунктами полиции установлен с учетом Приказа МВД России от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (далее – Приказ МВД России от 29 марта 2019 года № 205), фактического количества сформированных административных участков и участковых пунктов полиции в населенных пунктах муниципального образования.

В соответствии с Приказом МВД России от 29 марта 2019 года № 205 за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок, размеры и границы которого определяются: в городских населенных пунктах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Свою деятельность при несении службы участковый уполномоченный полиции осуществляет на обслуживаемой территории либо в служебном помещении, расположенном на административном участке – участковом пункте полиции.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности участковых пунктов полиции установлен с учетом эпизодичности пользования населением таким видом объекта и структуры населенных пунктов.

3.2.10. В области благоустройства территории и организации массового отдыха населения

К числу стратегических задач социально-экономического развития муниципального образования относится формирование комфортной и благоустроенной среды проживания.

Общественные пространства являются неотъемлемой частью социальной жизни человека. Уровень благоустройства среды определяет комфортное проживание граждан, является отражением жизненного уклада и культуры населения. Объекты, формирующие общественные пространства, их доступность для населения, озеленение территории населенных пунктов – показатели общего уровня благосостояния муниципального образования.

В пределах населенных пунктов озелененные территории имеют следующее функциональное назначение:

- насаждения общего пользования (в том числе парки, скверы, озелененные территории общего пользования);

– насаждения ограниченного пользования (в том числе внутриквартальные насаждения, насаждения на участках объектов общественного назначения ограниченного пользования (школы, детских садов и т.д.));

– озеленение улично-дорожной сети – зеленые насаждения в пределах красных линий транспортных коммуникаций улиц, дорог, магистралей;

– озеленение специального назначения (на территориях коммунально-складских учреждений, санитарно-защитных зон, водоохранные, овражные и прочие посадки, кладбища, питомники).

Таблица № 23

**Объекты местного значения в области благоустройства
и озеленения территории**

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|---|---|---|
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для различных типов населенных пунктов |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.9 СП 42.13330.2016. |
| Парк культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 парка культуры и отдыха на 30 тыс. чел. для городского населенного пункта с численностью населения более 30 тыс. чел. установлено в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 40 мин. в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от октября 2023 года № Р-2879 |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории не менее 10% от площади квартала (микроокруга) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в границах квартала (микроокруга) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. |

3.2.11. В области жилищного строительства

Одна из ключевых задач при планировании развития жилых территорий – достижение оптимального баланса территорий жилой застройки и инфраструктурных объектов в границах элемента планировочной структуры. Доля территорий, необходимых для размещения объектов социальной инфраструктуры, определяется нормативной потребностью в мощности объектов социальной инфраструктуры и потребностью в территории для размещения объектов заданной мощности, типом жилой застройки, особыми условиями использования территории, зависящими от природно-климатических факторов (климат, рельеф, возможность озеленения территории). Помимо объектов социальной инфраструктуры жилая застройка должна быть обеспечена транспортной и коммунальной инфраструктурами, объектами благоустройства. В жилой застройке должны быть учтены требования противопожарной защиты, санитарно-эпидемиологические требования, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности.

Расчетная плотность населения в границах элемента планировочной структуры является показателем обеспеченности населения территорией для размещения объектов жилищного строительства с учетом всех выше перечисленных факторов.

Расчетная плотность населения позволяет определить максимальную численность населения в границах рассматриваемой территории и, соответственно, потребность в размещении инфраструктурных объектов необходимой мощности для этой территории; применяется при разработке генерального плана муниципального образования, проектов планировки территорий.

Для территорий индивидуальной жилой застройки следует учитывать расчетную плотность населения в границах квартала жилой застройки, зависящую от показателя семейности и размера земельного участка индивидуальной застройки, приведена ниже (Таблица № 24).

Таблица № 24

Расчетная плотность населения квартала индивидуальной жилой застройки

| Размер земельного участка индивидуальной жилой застройки, га | Расчетная плотность населения, человек/га, в зависимости от среднего показателя семейности (человек в семье) | | | |
|--|--|-----|-----|-----|
| | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| 0,03 | 83 | 100 | 116 | 133 |
| 0,04 | 63 | 75 | 88 | 100 |
| 0,06 | 42 | 50 | 58 | 67 |
| 0,08 | 31 | 38 | 44 | 50 |
| 0,10 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0,12 | 21 | 25 | 29 | 33 |
| 0,15 | 16 | 20 | 23 | 27 |
| 0,20 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 0,25 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 0,30 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 0,35 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 0,4 | 6 | 7 | 9 | 10 |

Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки принимаются с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации, размещения территории в планировочной структуре населенного пункта, типов многоквартирных жилых зданий и жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта государственного и муниципального жилищных фондов согласно Жилищного кодекса Российской Федерации, жилищного фонда социального использования, частного и индивидуального жилищных фондов, а также специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения; жилые помещения в общежитиях; жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан и др.).

Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью» или Таблицей № 25.

Таблица № 25

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилья в расчете на одного человека, м | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
|---|---|--|--|
| Бизнес-класс | 40 | $k = n + 1$ | 10 |
| | | $k = n + 2$ | 15 |
| Стандартное жилье | 30 | $k = n$ | 25 |
| | | $k = n + 1$ | 50 |
| Муниципальный | 20 | $k = n - 1$ | 60 |
| | | $k = n$ | 30 |
| Специализированный | - | $k = n - 2$ | 7 |
| | | $k = n - 1$ | 5 |

Примечания:

1. k - общее число жилых комнат в квартире или доме; n - численность проживающих людей.

2 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок.

3 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.

3.2.12. В области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

Расчетный показатель обеспеченности лодочными станциями для прибрежных населенных пунктов необходим для формирования территории для организованного хранения маломерных судов. Организованное хранение может быть открытым на берегу или в акватории водоемов, а также в закрытых боксах на прибрежных территориях. Расчетный показатель в размере 15 мест на 1000 жителей населенного пункта установлен исходя из среднего уровня обеспеченности маломерными судами, зарегистрированных в установленном порядке, который составляет около 10 маломерных судов на 1000 человек. Согласно данным статистики ежегодный прирост зарегистрированных маломерных судов составляет 5%. На расчетный срок уровень обеспеченности местами хранения установлен с учетом ростом обеспеченности.

Таблица № 26

Объекты местного значения в области автомобильных дорог
местного значения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|---|---|--|
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, принята в соответствии с государственной программой Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 24 июля 2023 года № 306-а |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» в зависимости от численности населения населенного пункта. Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

3.2.13. В области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

Таблица № 27

Объекты местного значения в области организации улично-дорожной сети, дорожного сервиса и транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|--|---|---|
| Улично- дорожная сеть населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная плотность улично-дорожной сети в городах (кроме зон индивидуальной жилой застройки) принята в размере 2 км/кв. км согласно Рекомендациям по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. Установление данного показателя обусловлено радиусом доступности остановок |

| | | |
|---|---|--|
| | | общественного транспорта. С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в округах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных городах до 600 м, в малых и средних до 800 м. Плотность улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах не нормируется. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальные геометрические параметры велосипедной дорожки приняты в соответствии с таблицей 4 ГОСТ 33150-2014 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято исходя из текущей обеспеченности региона объектами. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность в 1 ч принята из максимально возможного времени преодоления пути к объекту пассажирами. |
| Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов определяется по заданию на проектирование |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между остановками принято в соответствии с п. 11.25 СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до остановочных пунктов в населенных пунктах для различных зон принята с п. 11.24 СП 42.13330.2016. Пешеходная доступность до остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м принята в соответствии с п. 6.2.5 СП 140.13330.2012. |
| Автозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица № 28

ОБЪЕКТЫ

местного значения в области обеспечения населения местами

хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя | | | | | | | |
|-------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня | По данным государственной статистики, численность собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения Костромской области составляет: | | | | | | | |
| 2. | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3. | | | 338 | 347 | 356 | 365 | 374 | 383 | 393 | 402 |
| 4. | | | Формула расчета количества машино-мест для постоянного и временного | | | | | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|---|---|---|----|----|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| | | обеспеченности | <p>хранения автотранспорта: из расчета количества собственных автомобилей к 2025 и к 2030 годам методом экстраполяции: к 2025 году - 356 автомобилей на 1000 жителей; к 2030 году - 402 автомобиля на 1000 жителей. $N = k_i \times S_{\text{жил}} \times Y_{\text{авт}} / 1000$ N - количество парковочных мест (машино-мест); $S_{\text{жил}}$ - площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, $Y_{\text{авт}}$ - уровень автомобилизации на расчетный срок (автомобилей на 1000 населения): 2025 г. - 356; 2030 г. - 402; k_i - коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности, определяемый по таблице</p> | | | | | | | |
| 5. | | | Тип жилого дома и жилого помещения по уровню комфорта | Норма площади жилого помещения в расчете на одного человека, м | Коэффициент для расчета парковочных мест | | | | | |
| 6. | | | Бизнес-класс | 40 | 0,0375 | | | | | |
| 7. | | | Стандартное жилье | 30 | 0,033 | | | | | |
| 8. | | | Муниципальный | 20 | 0,025 | | | | | |
| 9. | | | Специализированный | - | - | | | | | |
| 10. | | | <p>Коэффициент расчета парковочных мест определен расчетным путем в соответствии с таблицей настоящих нормативов: Для бизнес-класса на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 40 м², что составляет $1/40 = 0,025$ от площади жилья дома. В связи с высоким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается увеличить коэффициент в 1,5 раза. $0,025 \times 1,5 = 0,375$ Для стандартного жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 30 м², что составляет $1/30 = 0,033$ от площади жилого дома. Для муниципального жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 20 м², что составляет $1/20 = 0,05$ от площади жилого дома. В связи с низким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается уменьшить коэффициент в 0,5 раз. $0,05 \times 0,5 = 0,025$</p> | | | | | | | |
| 11. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | <p>Пешеходная доступность до автостоянок в зонах жилой застройки принята 800 м, а в округах реконструкции 1000 м принята согласно п. 11.32 СП 42.13330.2016</p> | | | | | | | |
| 12. | Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | <p>Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016. Нормы расчета стоянок на участке медицинских организаций СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования</p> | | | | | | | |
| 13. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | <p>Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, приложением Ж СП 42.13330.2016</p> | | | | | | | |
| 14. | Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий | Расчетный показатель минимально допустимого уровня | <p>Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске принято в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020</p> | | | | | | | |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | учреждений обслуживания | обеспеченности | | | | | | | | |
| 15. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 | | | | | | | |
| 16. | Места хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности определено с учетом использования коэффициентов приведения расчетного количества мест к одному расчетному виду (легковому автомобилю) | | | | | | | |
| 17. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность от входа в здание принята 50 м. Места хранения велосипедов и средств индивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении | | | | | | | |

3.2.14. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица № 29

Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|--|---|--|
| Объекты электроснабжения населения: - распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП); - электрические сети до 10 кВ | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчётные показатели расхода электроэнергии приняты в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016 с учетом коэффициентов для групп городов. Размер земельного участка, отводимого для объектов распределительной сети, принимается по проекту, но не более установленных п. 3.1. «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ. № 14278ТМ-Т1», утвержденных Минтопэнерго России 20 мая 1994 года |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения населения: - пункты редуцирования газа; - газораспределительные сети | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Нормы потребления газа приняты в соответствии с приложением к Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа при отсутствии приборов учета газа» и постановления Региональной службы по тарифам Администрации Костромской области от 9 ноября 2006 года № 06/68 «О нормативах газоснабжения» |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения населения: - источники тепловой энергии - тепловые сети и сооружения на них | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Укрупненный показатель объема теплопотребления принят в соответствии с постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 27 февраля 2017 года № 2-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории |

| | | |
|--|---|--|
| | | Кировской области» Размер земельного участка, отводимого для объектов теплоснабжения, принят в соответствии с п. 12.27, таблицей 12.4 СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения населения: - водозаборы; - водопроводные очистные сооружения; - насосные станции; - водонапорные башни; - резервуары; - артезианские скважины - водопроводные сети и иные объекты, обеспечивающие забор, водоподготовку, подачу питьевой воды | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель удельного хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, в зависимости от степени благоустройства нормируется на основании СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84) и Постановления Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 28 мая 2013 года № 4-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Костромской области». Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более нормативного показателя, приведенного в СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения - канализационные очистные сооружения; - канализационные насосные станции - канализационные коллекторы и иные объекты, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель удельного водоотведения в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут, в зависимости от степени благоустройства нормируется на основании СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и Постановления Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 28 мая 2013 года № 4-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Костромской области». Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации приняты по СП 42.13330.2016. |
| | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

3.2.15. В области накопления твердых коммунальных отходов

Таблица № 30

Объекты местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|-------|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Места накопления отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив накопления коммунальных отходов принят в соответствии с постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 18 января 2024 года № 2-НП «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Костромской области». Расчет количества контейнеров. Количество контейнеров рассчитано по формуле: $N = (C \times T \times K_p) / (V \times K_z), \text{ где:}$ |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>С - суточный объем накопления ТКО; Т - максимальное время накопления ТКО в сборнике (максимальное время Т = 3 для зимнего периода); Кр - корректировочный коэффициент, учитывает заполнение бака повторно ТКО, оставшимися после выгрузки. Кр = 1,05; Кз - коэффициент, предусматривающий наполнение емкости отходами не до верха, а на три четверти. Кз = 0,75; V - объем контейнера. Для расчета минимального количества контейнеров на площадке принимается евроконтейнер объемом 1,1 м³. Суточный объем накопления ТКО определен по формуле:</p> $C = (P \times N \times K_n) / 365, \text{ где:}$ <p>Р - количество жильцов многоквартирного дома, которые будут выбрасывать коммунальные отходы, принимается равным 1000. N - годовая норма накопления ТКО на одного проживающего в доме. Устанавливается в соответствии с постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 18 января 2024 года № 2-НП «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Костромской области»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для многоквартирных домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области, - 2,41 м³/год; - для индивидуальных жилых домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области, - 3,04 м³/год; - для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, расположенных в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области, - 2,18 м³/год; <p>Кн - коэффициент накопления отходов - 1,25. Показывает неравномерность накопления ТКО. 365 - количество дней в году. Для Костромской области для многоквартирных домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области, суточный объем накопления ТКО на 1000 человек составляет:</p> $C = (1000 \times 2,41 \times 1,25) / 365 = 8,25 \text{ м}^3$ <p>Количество контейнеров для данного суточного объема накопления ТКО на 1000 человек составляет:</p> $N = (8,25 \times 3 \times 1,05) / (1,1 \times 0,75) = 32$ <p>Для индивидуальных жилых домов, расположенных в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области, суточный объем накопления ТКО на 1000 человек составляет:</p> $C = (1000 \times 3,04 \times 1,25) / 365 = 10,41 \text{ м}^3$ <p>Количество контейнеров для данного суточного объема накопления ТКО на 1000 человек составляет:</p> |

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование предельного значения расчетного показателя |
|-------|---------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | $N = (10,41 \times 3 \times 1,05) / (1,1 \times 0,75) = 40$ <p>Для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, расположенных в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области, суточный объем накопления ТКО на 1000 человек составляет:</p> $C = (1000 \times 2,18 \times 1,25) / 365 = 7,47 \text{ м}^3$ <p>Количество контейнеров для данного суточного объема накопления ТКО на 1000 человек составляет:</p> $N = (7,47 \times 3 \times 1,05) / (1,1 \times 0,75) = 29$ |
| 2. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | <p>Определен в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»</p> |

Глава 4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

Действие Типовых МНГП муниципальных образований Костромской области распространяется на всю территорию муниципального образования.

МНГП обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности на территории муниципального образования независимо от их организационно-правовой формы.

МНГП распространяются на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные настоящими нормативами градостроительного проектирования, применяются в соответствии с настоящим разделом.

При разработке генерального плана муниципального образования расчетные показатели применяются для определения параметров функциональных зон, характеристик и местоположения объектов местного значения муниципального округа.

При разработке правил землепользования и застройки муниципального образования расчетные показатели применяются для установления в градостроительных регламентах предельных размеров земельных участков. В случае, если в правилах землепользования и застройки определены территории, в границах которых запланирована деятельность по комплексному развитию, расчетные показатели применяются для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

При разработке документации по планировке территории муниципального образования расчетные показатели применяются для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории, характеристик планируемых к размещению объектов капитального строительства, размеров земельных участков.

При выдаче разрешения на строительство расчетные показатели применяются для проведения проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

При выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства расчетные показатели необходимо применять для формирования комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении.

При разработке правил благоустройства территории муниципального образования расчетные показатели применяются для установления норм и правил благоустройства, в том числе требований к проектам благоустройства.

При организации конкурсов на разработку документации архитектурно-строительного проектирования, проектов благоустройства расчетные показатели применяются для установления требований к проектным решениям по развитию территории и размещению объектов, содержащихся в конкурсной документации.

При разработке проектной документации, проектов благоустройства расчетные показатели применяются для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений.

При комплексном развитии территории расчетные показатели применяются для определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории, видов разрешенного использования и размеров земельных участков в решениях органа местного самоуправления о комплексном развитии, в документации по планировке территории комплексного развития.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Костромской области следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
