

Рекомендации населению по посадке деревьев и кустарников

Высокорослые деревья, особенно в условиях непогоды и усиления ветра, представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан, а также сохранности их имущества. Такие деревья могут повредить кровли зданий, стать причиной многочисленных обрывов линий электропередачи.

С целью уменьшения риска возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным состоянием высокорослых деревьев, на территории населённых пунктов рекомендуется сажать низкорослые деревья и кустарники.

При озеленении необходимо преимущественно использовать долгорастущие декоративные породы деревьев и кустарников, не подверженные ветровалкости и не требующие формирования кроны.

Расстояние между деревьями и кустарниками при рядовой посадке следует принимать:

- для деревьев светолюбивых пород - 3 метра;
- для деревьев теневыносливых пород - 2,5 метра;
- для кустарников высотой до 1 метра - 0,4 метра;
- для кустарников высотой до 2 метров - 0,6 метра;
- для кустарников высотой более 2 метров - 1 метр.

Расстояние от зданий и сооружений, а также от объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать:

	До оси ствола дерева	До оси кустарника
Наружная стена здания и сооружения	5 метров	1,5 метра
Край тротуара и садовой дорожки	0,7 метра	0,5 метра
Край проезжей части улиц, кромка укреплённой полосы обочины дороги или бровка канавы	2 метра	1 метр
Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада	4 метра	-
Подземные сети:		
- газопровод, канализация	1,5 метра	-
- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)	2 метра	1 метр
- водопровод, дренаж	2 метра	-
- силовой кабель и кабель связи	2 метра	0,7 метра

Не допускается сокращение количества зелёных насаждений. При осуществлении вырубki деревьев в населённых пунктах, необходимо производить взамен посадку новых деревьев.